

KOSHIN



KOSHIN SZIVATTYÚ KATALÓGUS

TARTALOM

VÍZSZIVATTYÚK4

ZAGYSZIVATTYÚK10

FÉL-ZAGY SZIVATTYÚK13

NAGYNYOMÁSÚ SZIVATTYÚK14

MŰANYAGSZIVATTYÚK15

Minden leírt műszaki adatot garantálunk

▼ Jelmagyarázat



KERTÉPÍTÉS



LOCSOLÁS



ÖNTÖZÉS



TŰZOLTÁS



MOSÁS



ÁTEMEELÉS



AKVÁRIUM



HAJÓZÁS



200L
HORDÓTÖLTÉS



SiC
SiC MECHANIKUS
TÖMITÉS



CSENDES



KERINGTÉS



ÉPÍTŐIPAR



KÚTSZIVATTYÚZÁS



HALÁSZAT



TENGERVÍZ



VEGYSZEREK



ÚSZÓMEDENCE



OIL
1000
cst
OLAJSZIVATTYÚZÁS



AKKUMULÁTOR



SZÁRAZELEM



KÖRNYEZETBARÁT

A világ 160 országában használják megbízható minősége miatt

Központ (Kyoto, Japan)



Koshin Litian Pump (Ningbo) Co.,Ltd.



Ningbo Koshin Motor Co.,Ltd.



Koshin (Thailand) Co.,Ltd.



KOSHIN LTD.

Gyáregység: Kyoto, Japan
(Anyavállalat)
Alapítva: 1948
Tevékenység: Gyártás és kutatás-fejlesztés; szivattyúk, permetezők, csőrőlök kereskedelme
Alkalmazott: 190
Külföldi gyártás: • KOSHIN LITIAN (NINGBO) CO.,LTD.
• NINGBO KOSHIN MOTOR CO.,LTD.
• KOSHIN THAILAND CO.,LTD.
Külföldi képviselet: • KOSHIN AMERICA CORP. (Chicago)



Elnök T. Kohara



Öntvény megmunkáló robot



Összeszerelő üzem



Központi iroda és gyártó csarnok

KOSHIN LITIAN PUMP (NINGBO) CO., LTD.

Címe : Ningbo, China
Alapítva : 2003
Tevékenység : Merülőszivattyúk, motorok, permetezőgépek,
adagolószivattyúk gyártása
Alkalmazott : 380



NINGBO KOSHIN MOTOR CO., LTD.

Címe : Ningbo, China
Alapítva : 2010
Tevékenység : Villanymotorok és merülőszivattyúk gyártása
Alkalmazott : 14



KOSHIN (THAILAND) CO., LTD.


Címe : Bangkok, Thailand
Alapítva : 2006
Tevékenység : Robbanó motoros és merülőszivattyúk gyártása
Alkalmazott : 100



Fél-zagy szivattyú

• SIC

Szilícium-karbid csúszógyűrűs tömítés,
4-5-ször tartósabb mint az általános szén-kerámia gyűrűk



• FCD


Gömbgrafitos acélöntvényből készült járókerék és szivattyúház 10-szer kopásállóbb, mint az általános vasöntvény



■ Kiváló tulajdonságok

- Alkalmos homokos és szennyezett víz szállítására
- Szennyeződések 8 mm-es méretig képes továbbítani
- 8 m-es garantált maximális szívómélység
- Hosszúcsavaros szerkezet a könnyű karbantarthatóságért

■ Teljesítménygörbe



STV-80X

■ Műszaki adatok

Modell	STV-50X	STV-80X
Csatlakozó átmérő	50 mm (2")	80 mm (3")
Csatlakozó menet	Külső menetes csatlakozó BSP	
Emelőmagasság	26 m (85 ft)	
Szállítási mennyiség	580 L/min (153 USG/min)	900 L/min (238 USG/min)
Maximális szívómélység	8 m (26 ft)	
Típus	Légűtéses 4 ütemű benzinmotor	
Modell	Koshin K180	
Lökettérfogat	179 cc	
Névleges teljesítmény	3.1 kW (4.2 PS) / 3600 rpm	
Üzemanyag	Ólommentes benzin	
Üzemanyagtartály mérete	3.6 L (0.95 USG)	
Folyamatos üzemidő	kb. 2.6 hrs	kb. 2.4 hrs
Indítási mód	Visszaálló kézi indítóberendezés	
Tartozékok	1 db szívókosár, 2 db tömlőcsatlakozó, 3 db tömlőbilincs, 1 db motor szerszám készlet	
Tömeg	31 kg (68.3 lbs)	32.9 kg (72.5 lbs)
Méreték LxWxH (mm)	554 x 400 x 471	593 x 425 x 528
Csomagolási egység	1	

VERBIS *Kft*

1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/E., Hungary
Tel: +36 1 3063770, Fax: +36 1 3066133
E-mail: verbis@verbis.hu
www.verbis.hu

KOSHIN LTD.

12 Kami-Hachinotsubo, Kotari,
Nagaokakyo city, Kyoto, 617-8511, Japan
TEL. +81-75-953-2499 FAX. +81-75-954-6119
www.koshinpump.com

A KOSHIN folyamatosan fejleszti termékeit, ezért fenntartja az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát.

15-02 699709201 (HUN)