LEGUAN®

Terepjáró karos emelők – új mérce az iparban

PART OF AVANT® GROUP

Történetünk

A LEGUAN LIFTS kiemelkedő megbízhatóságú és műszaki tartalmú, terepen is kiválóan használható önjáró karos emelők tervezésére és gyártására szakosodott. A folyamatos innovációra épülő fejlesztési kultúrának köszönhetően a Leguan már 1994-ben bemutatta az első letalpalós, önjáró személyemelőt – ezzel új iparági szabványt teremtett.

A Leguan különlegessége az egyedi termékkoncepcióban rejlik, amelyet szoros együttműködésben alakítanak ki a világ különböző pontjairól érkező felhasználókkal. Ennek köszönhetően a Leguan emelők valós, szakmai igényekre adnak választ, legyen szó bármely iparágról.

A gyorsan fejlődő finn Avant Tecno cégcsoport tagjaként a Leguan Lifts minden egyes emelőjét Finnországban tervezi és gyártja. Ezek a karos emelők híresek páratlan kezelőbarát kialakításukról, kivételes tartósságukról és arról, hogy a legmostohább körülmények között is megbízhatóan üzemelnek. Magas használtpiaci értékük a gyártási minőség és a hosszú élettartam egyértelmű bizonyítéka.

A Leguan emelők egész éves, bármilyen éghajlati körülmények közötti használatra készülnek. A kulcsfontosságú alkatrészek védelmet élveznek az ütődésekkel, fűrészporral, faggyal és vízzel szemben is – így biztosítva a zavartalan működést bármilyen munkakörnyezetben.

ÉPÍTŐIPAR

FAÁPOLÁS



BÉRBEADÁS



INGATLAN KARBANTARTÁS

Széleskörű iparági felhasználás

A Leguan karos emelők rendkívül sokoldalúak és megbízhatók, ezért világszerte számos iparágban elterjedtek. Leggyakoribb alkalmazási területeik közé tartozik a fagondozás, arborisztikai munkák, a festés, a vakolás, az építőipar, az ingatlan-karbantartás, a szerelési munkák, valamint a gép- és eszközkölcsönzés.

Bármely szakágban is dolgozzon a felhasználó, a Leguan emelők megbízható teljesítményt és folyamatos rendelkezésre állást nyújtanak – pontosan azt, amire a profi felhasználóknak szükségük van.





THE LEGUAN PROMISE
UNIFORMITY • VERSATILITY • SUPPORT

FEDEZZE FEL, HOGYAN EMELHETI ÚJ SZINTRE MUNKÁJÁT A LEGUAN!

Egyszerűen kezelhető, egységes géppark

A nemzetközi kezelők és forgalmazók bevonásával fejlesztett Leguan karos emelők kialakításánál a kezelhetőség és az átlátható működés került a középpontba. A precíziós joystickok és az intuitív kezelőpanelek révén a Leguan használata gyorsan elsajátítható – ha ismeri az egyiket, az összes típust magabiztosan tudja majd kezelni.

Ez az egységes működés különösen előnyös a gép- és eszközkölcsönzők, valamint a többféle emelőgéppel dolgozó vállalkozások számára, ahol a gyors betanítás és az egyszerű átállás kulcsfontosságú szempont.

Szélesebb felhasználási terület a Leguannal

A Leguan karos emelők páratlan terepjáró- és mászóképességüknek, valamint négyévszakos üzemeltethetőségüknek köszönhetően oda is eljutnak, ahová más emelők nem képesek.

Professzionális szervizháttér – mindig elérhető közelségben

A Leguannál nem csupán emelőket értékesítünk – ügyfeleinket és gépeiket a teljes életciklus során támogatjuk. Éppen ezért kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy márkakereskedői hálózatunk képzett, tapasztalt szakemberekből álljon, akik világszerte gyors és szakszerű utólagos támogatást tudnak nyújtani.

Célunk: a leállások minimalizálása és az Ön hatékonyságának maximalizálása.

Minden jog fenntartva. © Leguan Lifts 2025

EDX

EFFICIENCY DRIVEN EXPERIENCE

Fejlett, önoptimalizáló vezérlőrendszer

A Leguan EDX új mércét állít az emelőgépek vezérléstechnikájában intelligens, önállóan tanuló (self-learning) vezérlőrendszerével, amely modern elektronikus szeleprendszerrel biztosítja a gém precíz és biztonságos mozgatását.

A beépített szervizkijelző automatikus megoldásokat kínál a hibakódok kezelésére, míg az önellenőrző (öndiagnosztikai) funkciók proaktívan felismerik és elkülönítik az esetleges meghibásodásokat.

Ennek köszönhetően csökken az állásidő, kevesebb helyszíni kiszállásra van szükség, és a gép folyamatosan üzemeltethető – így az Ön feladatai is a tervek szerint haladhatnak.

Kezelőfelület

A Leguan EDX kezelőfelülete az egyszerű kezelhetőség és a hatékony működés jegyében született. Az egyszerűen elsajátítható joystick-vezérlés, valamint az felhasználóbarát kezelőpanel lehetővé teszi a gép gyors és magabiztos irányítását. Az olyan automatikus funkciók, mint a „home” (alaphelyzet) és „back to work” (vissza a munkapozícióba), egyetlen gombnyomással aktiválhatók.

A kezelők minimális betanítással is képesek hatékonyan használni az emelőt, és aki egy Leguant már kezelt, gond nélkül eligazodik a teljes modellválasztékban. Minden funkció – beleértve a menetelést és a gémmozgatást is – teljes mértékben vezérelhető a munkakosárból, biztonságosan és kényelmesen.

Biztonság és teljesítmény kompromisszumok nélkül

A Leguan EDX ötvözi a biztonságot és az innovációt. A proporcionális oldalkinyúlás-ellenőrző rendszer lehetővé teszi a maximális munkaterület kihasználását anélkül, hogy az a gép stabilitását veszélyeztetné. A beépített automatikus funkciók minimalizálják a kezelői hibák lehetőségét, növelve a működés biztonságát.

A fejlett vészleengedő rendszer gravitációs szelepekkel és akkumulátoros tartalék szivattyúval biztosítja, hogy az emelő vészhelyzetben is biztonságosan visszatérhessen az alappozícióba. Emellett a könnyen kezelhető vészhelyzeti megkerülő (bypass) funkciók egyszerűsítik a szervizelést és a mentési műveleteket.

Védett gémszerkezet, alváz és érzékelők

A Leguan emelőket egész éves használatra és a legkeményebb munkakörülményekre tervezték. A gépek védett gémszerkezettel készülnek, amely megóvja a létfontosságú alkatrészeket az ütődésektől, fűrészportól, fagytól és nedvességtől.

A megerősített alsó vázszerkezet védi az alvázat a terepkörülményektől, így biztonságos haladást tesz lehetővé egyenetlen vagy nehéz terepen is.

A Leguan emelők kiemelkedő festésminőséggel készülnek, amely cinkalapozással egészül ki – ez egyedülálló védelmet nyújt a kopással és korrózióval szemben, és biztosítja, hogy a gépek hosszú éveken át megőrizzék magas újraeladási értéküket.

A piacon elérhető leggyorsabb telepítés és gémmozgatás

A Leguan karos emelőket kifejezetten sebességre és hatékonyságra tervezték. Az EDX vezérlés által támogatott intelligens automatikus szintezés lehetővé teszi a gép gyors beállítását bármilyen terepen.

Az iparágvezető gém- és haladási sebesség minimálisra csökkenti az állásidőt a munkaterületek között, így nő a napi teljesítmény.

A Megemelt Vezetői Pozíció (EDP) funkció közvetlenül a kezelőkosárból aktiválható, aminek köszönhetően a kezelő akadályok leküzdésére vagy utánfutó rámpára való felhajtásra is képes anélkül, hogy elhagyná a platformot.

Páratlan teljesítmény nehéz terepen

Legyen szó extrém terepkörülményekről vagy meredek lejtőkről, a Leguan karos emelők a legnehezebb terepviszonyok között is kiválóan teljesítenek.

Az alacsony súlypont kiemelkedő stabilitást biztosít, míg a mély bordázatú lánctalpak és az erős motor olyan helyekre is eljuttatják a gépet, ahová más emelők nem képesek eljutni.

A nagy hasmagasság és a kivételes mászóképesség újradefiniálja a terepen való munkavégzést, lehetővé téve, hogy a kezelők a legnehezebb körülmények között is magabiztosan dolgozhassanak.

ÜGYFELEINK TAPASZTALATAI A LEGUAN EMELŐKKEL.

Minden jog fenntartva. © Leguan Lifts 2025

Leguan 265.

265



Leguan 265 – új mérce a kategóriában

A LEGUAN 265 új mércét állít fel hatékonyság és teljesítmény terén saját kategóriájában. 26,5 méteres munkamagasságával, 13,6 méteres maximális oldalkinyúlásával, valamint több mint 10 méteres „up-and-over” munkaképességével kivételes munkatartományt biztosít különféle iparágak szakemberei számára.

A sokoldalúság jegyében tervezett Leguan 265 kis tömegű és kompakt felépítésű, így szűk helyeken is könnyedén manőverezhető. Robusztus lánctalpas járszerkezete, nagy hasmagassága, valamint az iparág legalacsonyabb súlypontja kiváló stabilitást és mozgékonyságot biztosít még a legnagyobb kihívást jelentő környezetekben is – legyen szó akár arborisztikai, akár építőipari munkákról.

A Leguan 265 középpontjában a sebesség és hatékonyság áll. A világ leggyorsabb 27 méteres karos emelőjeként mindössze 1 perc 35 másodperc alatt képes teljesen kinyújtani gémét a maximális munkamagasságra. Ez a páratlan gyorsaság lehetővé teszi, hogy a kezelők több munkát végezzenek el rövidebb idő alatt, növelve ezzel a termelékenységet és a jövedelmezőséget.

26,5 m
Maximális munkamagasság

13,6 m
Maximális oldalkinyúlás

250 kg
Maximális teherbírás

Méretek.
*Megemelt vezetői pozíció (EDP) – maximális értékek.

265



Alapfelszereltség.

- Leguan EDX
- 21 LE-s Kubota dízelmotor + 230 V-os villanymotor
- 230 V-os és USB csatlakozók a kosárban
- Automatikus motorfordulat-szabályzás
- Automatikus indítás/leállítás funkció villanymotorhoz
- Automatikus letalpalás-szintezés
- Oldalkinyúlás-ellenőrző rendszer
- Elektromos kosárforgatás
- „Home / Back to work” funkció (egy gombnyomásos alaphelyzetbe vagy munkapozícióba állítás)
- JIB-gém 120°-os munkatartománnyal
- Akkumulátoros vészleengedő rendszer
- Alsó kezelőpanel integrált szervizkijelzővel
- Felhasználóbarát joystick-kezelés
- Megemelt vezetői pozíció (EDP)

Opcionális felszereltség.

- Rádiós távvezérlés haladáshoz és letalpaláshoz
- LED munkalámpák a kosárhoz
- Szerszámtálcák a kosárban
- Jelzőfények a letalpalókhoz
- Lég-/víztömlő a kosárig
- Motor-előmelegítő
- Nyommentes gumiláncok
- Keskeny munkakosár
- Választható egyedi szín

Műszaki adatok.

Maximális teherbírás	250 kg (2 fö)
Maximális munkamagasság	26,5 m
Maximális kosárpadló-magasság	24,5 m
Maximális oldalkinyúlás	10,9 m (250 kg) – 13,6 m (120 kg)
Szállítási méretek (H × Sz × M)	6,88 x 1,33 x 2,28 m
Kosár méretei	1,33 x 0,75 m
Kosárforgatás	110° (±55°)
Forgózsámoly forgatás	440°
Mászóképesség	45 % (25°)
Méretek kosár nélkül (H × Sz)	6,24 x 1,25 m
Minimális letalpalási méretek	4,60 x 4,55 m
Szükséges terület letalpaláshoz	4,86 x 4,71 m
Maximális talajlejtés letalpaláshoz	23 % (13°)
Saját tömeg	3 920 kg
Motor	Kubota 21 LE dízel vagy 230 V / 2,2 kW villanymotor
Hajtásrendszer: hidraulikus	lánctalpak
max. haladási sebesség	3,1 km/h

Minden jog fenntartva. © Leguan Lifts 2025

Leguan 225.

225

Leguan 225 – Karos emelő extrém terepkörülményekhez

A PIACVEZETŐ TEREPJÁRÓ képességek, a robusztus gumilánctalpas alváz és a nagy haladási sebesség teszik a Leguan 225 következő generációs modelljét ideális választássá a legnagyobb kihívást jelentő munkakörnyezetekben is.

A gémszerkezet kialakítása lehetővé teszi a maximális oldalkinyúlást még nagy munkamagasságok mellett is, míg az intuitív kezelőfelület gyors és sima gémmozgatást biztosít.

A felhasználóbarát joystickvezérlés révén a gémmozgatás egyenletes, az egyidejű mozgások pedig természetessé válnak a kezelő számára. A Leguan 225 intelligens vezérlőfunkciói csökkentik a meghibásodások esélyét, és növelik az üzemeltetési hatékonyságot, így Ön teljes mértékben a feladatra koncentrálhat.

A gémszerkezet külső behatások, lehulló ágak és fűrészpor ellen is hatékonyan védett, ezért a 225 kiváló választás erdészeti, parkfenntartási munkákhoz, építőipari feladatokhoz és más professzionális felhasználási területekre is.

22,5 m
Maximális munkamagasság

11,2 m
Maximális oldalkinyúlás

250 kg
Maximális teherbírás



Méretek.
***Megemelt vezetői pozíció (EDP) – maximális értékek.**

225



Alapfelszereltség.

- Leguan EDX
- 21 LE-s Kubota dízelmotor + 230 V-os villanymotor
- 230 V-os és USB csatlakozók a kosárban
- Automatikus motorfordulat-szabályzás
- Automatikus indítás/leállítás funkció villanymotorhoz
- Automatikus letalpalás-szintezés
- Oldalkinyúlás-ellenőrző rendszer
- Elektromos kosárforgatás
- „Home / Back to work” funkció (egy gombnyomásos alaphelyzetbe vagy munkapozícióba állítás)
- JIB-gém 120°-os munkatartománnyal
- Akkumulátoros vészleengedő rendszer
- Alsó kezelőpanel integrált szervizkijelzővel
- Felhasználóbarát joystick-kezelés
- Megemelt vezetői pozíció (EDP)

Opcionális felszereltség.

- Rádiós távvezérlés haladáshoz és letalpaláshoz
- LED munkalámpák a kosárhoz
- Szerszámtálcák a kosárban
- Jelzőfények a letalpalókhoz
- Lég-/víztömlő a kosárig
- Motor-előmelegítő
- Nyommentes gumiláncok
- Keskeny munkakosár
- Választható egyedi szín

Műszaki adatok.

Maximális teherbírás	250 kg (2 fö)
Maximális munkamagasság	22,5 m
Maximális kosárpadló-magasság	20,5 m
Maximális oldalkinyúlás	9,1 m (250 kg) – 11,2 m (120 kg)
Szállítási méretek (H × Sz × M)	6,03 x 1,33 x 2,2 m
Kosár méretei	1,33 x 0,75 m
Kosárforgatás	110° (±55°)
Forgózsámoly forgatás	440°
Mászóképesség	45 % (25°)
Méretek kosár nélkül (H × Sz)	5,35 x 1,25 m
Minimális letalpalási méretek	4,08 x 4,08 m
Szükséges terület letalpaláshoz	4,38 x 4,27 m
Maximális talajlejtés letalpaláshoz	25 % (14°)
Saját tömeg	2 920 kg
Motor	Kubota 21 LE dízel vagy 230 V / 2,2 kW villanymotor
Hajtásrendszer: hidraulikus	lánctalpak
max. haladási sebesség	3,1 km/h

Minden jog fenntartva. © Leguan Lifts 2025

Leguan 195.

195



Leguan 195 - Sebesség, hatékonyság, biztonság

A KAROS EMELŐK világában új mércét állít a Leguan 195, amely páratlan sebességet, precizitást és biztonságot ötvöz. Ez a kiváló terepjáró képességű gumilánctalpas karos emelő még a legnagyobb kihívást jelentő munkaterületeken is könnyedén mozog, köszönhetően robusztus felépítésű lánctalpas járszerkezetének és kivételes mozgékonyságának.

A Leguan 195 jelenleg a leggyorsabban beállítható karos emelő a piacon: a gém mindössze 55 másodperc alatt eléri a maximális munkamagasságot. Fejlett gémkialakítása kimagasló oldalkinyúlást biztosít még nagy magasságokban is, míg az intuitív joystickvezérlés pontos, folyamatos mozgatást tesz lehetővé – bármilyen környezetben.

A védett gémszerkezet megóvja a kulcsfontosságú alkatrészeket a külső behatásoktól, így a Leguan 195 ideális választás erdészeti, parkfenntartási munkákhoz, építőipari és más intenzív felhasználási területeken is.

Legyen szó szűk munkaterületről vagy komplex magasmunkákról, a Leguan 195 mindig megbízható teljesítményt, biztonságot és kezelői kényelmet nyújt.

19,7 m
Maximális munkamagasság

9,9 m
Maximális oldalkinyúlás

250 kg
Maximális teherbírás

Méretek.
*Megemelt vezetői pozíció (EDP) – maximális értékek.

195



Alapfelszereltség.

- Leguan EDX
- 21 LE-s Kubota dízelmotor + 230 V-os villanymotor
- 230 V-os és USB csatlakozók a kosárban
- Automatikus motorfordulat-szabályzás
- Automatikus indítás/leállítás funkció villanymotorhoz
- Automatikus letalpalás-szintezés
- Oldalkinyúlás-ellenőrző rendszer
- Elektromos kosárforgatás
- „Home / Back to work" funkció (egy gombnyomásos alaphelyzetbe vagy munkapozícióba állítás)
- JIB-gém 120°-os munkatartománnyal
- Akkumulátoros vészleengedő rendszer
- Alsó kezelőpanel integrált szervizkijelzővel
- Felhasználóbarát joystick-kezelés
- Megemelt vezetői pozíció (EDP)

Opcionális felszereltség.

- Rádiós távvezérlés haladáshoz és letalpaláshoz
- LED munkalámpák a kosárhoz
- Szerszámtálcák a kosárban
- Jelzőfények a letalpalókhoz
- Lég-/víztömlő a kosárig
- Motor-előmelegítő
- Nyommentes gumiláncok
- Keskeny munkakosár
- Választható egyedi szín

Műszaki adatok.

Maximális teherbírás	250 kg (2 fö)
Maximális munkamagasság	19,7 m
Maximális kosárpadló-magasság	17,7 m
Maximális oldalkinyúlás	9,0 m (250 kg) – 9,9 m (120 kg)
Szállítási méretek (H × Sz × M)	5,29 x 1,33 x 2,16 m
Kosár méretei	1,33 x 0,75 m
Kosárforgatás	110° (±55°)
Forgózsámoly forgatás	440°
Mászóképesség	45 % (25°)
Méretek kosár nélkül (H × Sz)	4,62 x 1,25 m
Minimális letalpalási méretek	4,08 x 4,08 m
Szükséges terület letalpaláshoz	4,38 x 4,27 m
Maximális talajlejtés letalpaláshoz	25 % (14°)
Saját tömeg	2 700 kg
Motor	Kubota 21 LE dízel vagy 230 V / 2,2 kW villanymotor
Hajtásrendszer: hidraulikus	lánctalpak
max. haladási sebesség	3,1 km/h

Minden jog fenntartva. © Leguan Lifts 2025

Leguan 135 Neo.

135 NEO

Felhasználóbarát, sokoldalú joystick-vezérlésű karos emelő.

A LEGUAN 135 NEO az új generációs karos emelők képviselője, amely ötvözi a könnyen kezelhető kezelőfelületet, a nagy teherbírást és a hatékonyságnövelő technológiákat. A korszerű joystick-rendszer lehetővé teszi több gémmozgás egyidejű, egykezes irányítását. A telepítés és a összecsukás is rendkívül gyors az intelligens automatikus szintező funkcióval, valamint a „home” funkcióval, amely a gémet automatikusan szállítási helyzetbe állítja.

A Leguan 135 NEO könnyen manőverezhető szűk bejáratokon a kifinomult menetelésvezérlésnek és a kis gépszélességnek köszönhetően. Az új, innovatív gémszerkezet segít a falaktól való távolságtartásban, míg a páratlan kezelőfelület minden eddiginél egyszerűbbé teszi a gép működtetését. Ideális választás bérbeadásra, létesítmény-karbantartásra és szerelési feladatokra – beltéren és kültéren egyaránt.

13,4 m
Maximális munkamagasság

7,1 m
Maximális oldalkinyúlás

250 kg
Maximális teherbírás



Méretek.
*Megemelt vezetői pozíció (EDP) – maximális értékek.



Alapfelszereltség.

- Leguan EDX
- 13 LE-s Honda benzinmotor + 230 V-os villanymotor
- 230 V-os és USB csatlakozók a kosárban
- Automatikus motorfordulat-szabályzás
- Automatikus indítás/leállítás funkció villanymotorhoz
- Automatikus letalpalás-szintezés
- Oldalkinyúlás-ellenőrző rendszer
- Elektromos kosárforgatás
- „Home / Back to work” funkció (egy gombnyomásos alaphelyzetbe vagy munkapozícióba állítás)
- Elektromos és kézi szivattyúval működtetett vészleengedés
- Alsó kezelőpanel integrált szervizkijelzővel
- Felhasználóbarát joystick-kezelés
- Megemelt vezetői pozíció (EDP)

Opcionális felszereltség.

- Rádiós távvezérlés haladáshoz és letalpaláshoz
- LED munkalámpák a kosárhoz
- Szerszámtálcák a kosárban
- Jelzőfények a letalpalókhoz
- Lég-/víztömlő a kosárig
- Nagyobb talplemezek a letalpalókhoz
- Nyommentes gumiláncok / gumiabroncsok
- Keskeny munkakosár
- Választható egyedi szín

Műszaki adatok.

Maximális teherbírás	250 kg (2 fö)
Maximális munkamagasság	13,40 m
Maximális kosárpadló-magasság	11,40 m
Maximális oldalkinyúlás	7,1 m (120 kg) – 6,6 m (250 kg)
Szállítási méretek (H × Sz × M)	4,55 x 1,33 x 1,93 m
Kosár méretei	1,33 x 0,75 m
Kosárforgatás	80° (±40°)
Forgózsámoly forgatás	360°
Mászóképesség	40% (22°)
Méretek kosár nélkül (H × Sz)	3,91 x 0,89 m
Minimális letalpalási méretek	3,45 x 3,46 m
Szükséges terület letalpaláshoz	3,69 x 3,60 m
Maximális talajlejtés letalpaláshoz	21% (12°)
Saját tömeg	1 650 kg
Motor	13 LE-s Honda benzinmotor or 230 V / 2.2 kW villanymotor
Hajtásrendszer: hidraulikus	4WD / lánctalpak
max. haladási sebesség	2,5 km/h

Minden jog fenntartva. © Leguan Lifts 2025

Opcionális felszereltség.

LEGUAN karos emelők mindig jól felszereltek, és számos fejlett funkciót kínálnak alapfelszereltségként a maximális hatékonyság érdekében. Emellett lehetőség van számos opcionális kiegészítő választására is, hogy az emelő pontosan megfeleljen a munkaterület és az iparág követelményeinek. A legnépszerűbb kiegészítők közé tartoznak a letalpaló-jelzőfények, amelyek növelik a munkabiztonságot. Hideg éghajlaton a dízelmotor előmelegítése ajánlott. A részletes alap- és opcionális felszereltségről érdeklődjön a helyi Leguan forgalmazónál.

KERESSE MEG AZ ÖNHÖZ LEGKÖZELEBBI LEGUAN FORGALMAZÓT!



1. Lég-/víztömlő a kosárig
2. LED munkalámpák
3. Keskeny, egyszemélyes munkakosár
4. Szerszámtálcák a kosárban
5. Rádiós távvezérlés
6. Motor-előmelegítő
7. Nyommentes gumiláncok
8. Választható egyedi szín
9. Letalpaló-jelzőfények

Leguan speciális szállítóutánfutók.

A LEGUAN speciális utánfutó könnyű felépítésű, és lehetővé teszi a gépek szállítását nehézvontató jármű nélkül. A rögzítés gyorsan elvégezhető a tartozék láncokkal és hevederekkel, a le- és felhajtás pedig egyszerű a gépre szabott rámpáknak köszönhetően. Bizonyos modellek akár közvetlenül az utánfutóról is üzemeltethetők. A Leguan speciális utánfutók CE-tanúsítvánnyal rendelkeznek.



Utánfutó típusa	2021	3024
Kompatibilis Leguan modell	135 Neo	195 & 225*
A. Hosszúság	4 520 mm	5 330 mm
B. Szélesség	1 590 mm	2 030 mm
C. Rámpahossz	2 680 mm	3 200 mm
D. Rámpaszélesség	920 mm	1 390 mm
E. Rámpák közötti távolság	380 mm	760 mm
Saját tömeg	495 kg	635 kg
Minimális vontatási kapacitás	2 100 kg	3 500 kg

*A 2025 előtt gyártott Leguan 225 modellek (sorozatszám: 0080100–0080499) kompatibilisek a Teho 3023 utánfutóval.

Minden jog fenntartva. © Leguan Lifts 2025

VERBIS
Gépkereskedelem Szakértelemmel

VERBIS Kft.

Mélyfúró u. 2/E.
1151 Budapest

verbis@verbis.hu
www.verbis.hu

Leguan Lifts Oy.

Ylötie 10,
33470 Ylöjärvi
FINLAND

www.leguanlifts.com

A folyamatos fejlesztésre való tekintettel a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. © 2025 Leguan Lifts Oy. Minden jog fenntartva.